

NCR RealPOS™ XR7

Kassensystem in Perfektion



Das Kassensystem von NCR RealPOS XR7 zeichnet sich durch sein stylisches All-in-One-Design, seine erstklassige Leistung und vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die hohe Robustheit sowie bei der Datensicherheit in geschäftskritischen Umgebungen aus. Kurz gesagt, ein Kassensystem in Perfektion.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite ncr.com oder senden Sie eine E-Mail an retail@ncr.com.



Intelligenz und Leistung vereinen sich mit Eleganz zu einem bestechenden Kassensystem

Die Eleganz der NCR RealPOS XR7 ist nicht nur oberflächlich - Seine elegante, moderne Erscheinung mit dem schlanken Profil, dem rahmenlosen Design und dem eleganten Styling unterscheiden es von anderen Kassensystemen - aber das ist nur eine Seite. Seine Leistung bezieht es aus der Intel® Core™-Prozessortechnologie der 4. Generation - einem energieeffizienten Powerhouse - mit der es hervorragende Leistung bringt und Ihre Investition zukunftssicher macht. Und es ist intelligent. Integrierte "Zähler" erfassen wichtige Zustands- und Nutzungsstatistiken, mit denen wir Sie vor Ausfällen schützen und dafür sorgen, dass Ihre Kunden gerne wiederkommen.



Bedienen Sie Ihre Kunden schneller ... und sehen Sie dabei gut aus

Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihren Kunden eine außergewöhnliche Einkaufserfahrung zu bieten. Daher bietet die NCR RealPOS XR7 die Leistung, die Sie in einer stylischen und vielseitigen Umgebung brauchen. Es passt nahtlos in jede Einzelhandelsumgebung und verbessert Ihr Markenimage durch sein Design. Als zusätzlichen Bonus bietet es Multitouch- und Gestenunterstützung. Dem Nutzer wird damit eine ihm alltäglich bekannte Bedienungsweise geboten. Gesteninteraktion verbessert nicht nur die Benutzererfahrung, sondern Sie können diese Verkäufe auch schneller abwickeln.

Weil eine Größe nicht allen passt

Die RealPOS XR7 ist entweder mit einem 15"-Standard- oder einem 18,5" Breitbild-Touchdisplay verfügbar. Die flexible Plattform ist die ideale Wahl als POS- oder Kiosklösung und mit Hilfe seines vielseitigen Designs können Sie Ihre Kunden überall bedienen. Platzieren Sie sie auf einer Tischplatte, einem Kioskpodest oder hängen Sie sie einfach an die Wand oder befestigen Sie sie auf einem Pfosten - sie passt überall hin, wo Sie sie benötigen und spart Platz, den Sie für Ihre Kunden nutzen können. Sie können Ihre Lösung über die integrierten Optionen wie verschlüsseltem Magnetstreifenleser (MSR), Fingerabdruckleser, Kamera, drahtlosem Modul und eine Reihe von Kundendisplays individuell an Ihren Bedarf anpassen.

Zuverlässigkeit und Sicherheit ... für Sie und Ihre Kunden

Das Design des NCR RealPOS XR7 verbindet die technisch ausgereifte Eleganz der Verbrauchertechnologie mit der Robustheit und Zuverlässigkeit industrieller Qualität - Sie erhalten das Beste aus beiden Bereichen. Sein robustes Aluminiumdruckgussgehäuse, langlebiges LED-Display, projektiv-kapazitiver Touchscreen und die beste Solid-State-Festplatte (SSD) machen das RealPOS XR7 zu einem langlebigem Produkt. Unsere umfangreichen Umwelt- und Kompatibilitätstest in Verbindung mit strikten Fertigungsstandards stellen sicher, dass Sie Ihr System viele Jahre zuverlässig nutzen können.

Der Schutz von Systemdaten und Kundentransaktionen ist für Einzelhändler von höchster Wichtigkeit. Zu Ihrer Sicherheit ist der MSR des NCR RealPOS XR7 verschlüsselt und die Solid-State-Festplatten arbeiten mit den Advanced Encryption Standard (AES) von Intel®.



Unter dem Strich:

Die NCR RealPOS XR7 repräsentiert die neueste Entwicklung unseres Designs und vereint unsere Überlegungen zu Point-of-Sales-Terminals. Die Formgebung, die Materialien und die Benutzerschnittstelle des Produkts fußen auf in mehr als einem Jahrhundert in aller Welt gesammelten Erfahrungen. Das Ergebnis ist der Höhepunkt des Designs, der Funktionalität und der Qualität, das alle anderen am Markt verfügbaren Point-of-Sales-Lösungen in den Schatten stellt. Nach über 130 Jahren in diesem Geschäft sind wir stolz auf unsere Neuerung des POS.

Das Design des NCR RealPOS XR7 verbindet die technisch ausgereifte Eleganz der Verbrauchertechnologie mit der Robustheit und Zuverlässigkeit industrieller Qualität - Sie erhalten das Beste aus beiden Bereichen.



Technische Daten

Prozessor

- Intel® Core™ i5 - 4570TE vPro™-Prozessor
- Intel® Core™ i3 - 4330TE-Prozessor
- Intel® Celeron® - 1820TE-Prozessor

Motherboard

- Intel® Q87 Express-Chipset
- Intel Active Management Technology 9.0 (AMT)
- Integrierter RAID-Support

Speicher

- 4 GB auf 16GB DDR3 1600 erweiterbar

Speichermedien

- 80 GB Solid-State-Festplatte (SSD)
- 500 GB Festplatte (HDD)
- Duale Festplatten (RAID) optional

Anschlüsse:

- Zwölf USB-Anschlüsse
 - Drei 12V USB 2.0-Abschlüsse
 - Ein 24V USB 2.0-Anschluss
 - Zwei PC-USB 3.0-Abschlüsse
 - Sechs reservierte USB-Abschlüsse für integrierte Geräte
- Ein serieller RJ50-Anschluss mit optionaler Erweiterung auf 6 serielle Anschlüsse
- Anschluss für Kassenschublade (12 oder 24 Volt mit Unterstützung dualer Schubladensysteme)
- 10/100/1000 MB (Gigabit) Ethernet LAN
- HDMI- und DisplayPort Video-Ausgabe
- Audioausgang

Zugehörige Schnittstelle

- 18,5" projektiv-kapazitiver Touchscreen (16:9 Bildseitenverhältnis, 1366x768 Auflösung)
- 15" projektiv-kapazitiver Touchscreen (4:3 Bildseitenverhältnis, 1024x768 Auflösung)
- 15" widerstandsgesteuerter Touchscreen (4:3 Bildseitenverhältnis, 1024x768 Auflösung)
- Unterstützt 10-Finger-Multitouch (nur projektiv-kapazitiver Touchscreen)
- Leuchtstarkes LED-beleuchtetes Display
- 0 bis 110 Grad Neigefunktion für Bedienkomfort und Installation
- Integrierte Stereolautsprecher

Optional integrierte Peripheriegeräte

- MSR mit Dreizeigerverschlüsselung
- Biometrischer Fingerabdruckleser (DigitalPersona)
- Drahtloses Modul (802.11 /Bluetooth)
- Auf den Nutzer gerichtete Frontkamera



Optionen für das Kundendisplay

- 2 x 20 LED-Display (integriert und auf Pfosten montiert)
- 15" und 10" LED-Displays (Touch und Non-Touch)

Vorinstalliertes Betriebssystem

- Windows® 7 Professional (32 Bit oder 64 Bit)
- Windows Embedded POSReady 7 (32 Bit oder 64 Bit)
- Windows Embedded POSReady 2009

Andere unterstützte Betriebssysteme

- Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail-fähig (64 Bit)
- Windows 8.1 Pro-fähig (64 Bit)
- SUSE® Linux® Enterprise für Point-of-Service (SLEPOS)

Systemmanagement

- LED Diagnose-Programm
- Tool zur Image-Wiederherstellung
- Booten über das Netzwerk (PXE)
- Wake-on-LAN
- Intel® Active Management Technology 9.0
- Tastatur-Video-Maus (Keyboard-Video-Mouse; KVM) -Fernsteuerung (mit Intel® Core™ i5 vPro™-Prozessor)
- NCR Command Center

Abmessungen

- 15" Terminal mit MSR:
 - BREITE 15,45" (392,6 mm)
 - HÖHE 13,35" (339,3 mm)
 - TIEFE 11,75" (298,3 mm)
- 18,5" Terminal mit MSR:
 - BREITE 19,84" (503,9 mm)
 - HÖHE 13,80" (350,6 mm)
 - TIEFE 12,12" (307,8 mm)



Wichtige Merkmale

- Stylishes, kompakte All-in-One-Lösung mit schlankem, rahmenlosen Design
- Wahl zwischen projektiv-kapazitivem (10-Punkt-Multitouch) oder widerstandsgesteuertem Touchscreen
- Außergewöhnliche Leistung durch die Intel® Core™ Prozessorfamilie der 4. Generation
- Flexible Montage - Tischplatte, Kioskpodest, auf Pfosten oder an der Wand montierbar
- Sichere, leistungsfähige Anbindung von Peripheriegeräten über USB- und serielle Anschlüsse
- Modernes Systemmanagement mit Intel® AMT und NCR Command Center

Warum NCR?

NCR Corporation (NYSE: NCR), das weltweit führende Unternehmen in Technologien für Kundentransaktionen, verwandelt tägliche Geschäftsinteraktionen in außergewöhnliche Erfahrungen. Sein Software-, Hardware- und Dienstleistungsportfolio ermöglicht über 485 Millionen Transaktionen täglich im Einzelhandel, der Finanzwelt, Touristik und im Gastgewerbe sowie Telekommunikation und Technologie und kleinen Unternehmen. NCR-Lösungen führen die täglichen Transaktionen aus, die Ihr Leben einfacher machen.

NCR hat seinen Geschäftssitz in Duluth, Georgia, beschäftigt mehr als 29.000 Mitarbeiter und ist in 180 Ländern tätig. NCR ist ein eingetragenes Markenzeichen der NCR Corporation in den USA und weiteren Ländern.

NCR Corporation
3097 Satellite Boulevard
Duluth GA 30096

ncr.com

©2014 NCR Corporation

14RET1428UK-0614

Patente angemeldet

